



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1039

27 Αυγούστου 1993

### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Τ.Π.3821

Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης οικισμού Μπαλί κοιν. Μελιδονίου επαρχίας Μυλ/μου Νομού Ρεθύμνης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. της 30.8.88 (ΦΕΚ 414/Δ) «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.85 Π. Δ/τος ΦΕΚ. 181/Δ».

2) Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.23, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3) Την με αριθμ. Τ.Π. 3756/22.7.92 απόφασή μας, με την οποία καθορίστηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού Μπαλί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ. 181/Δ).

4) Την με αριθ. 20/93 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Μπαλί, με την οποία γνωμοδοτεί σχετικά με το σχέδιο και τις ενστάσεις.

5) Τις από 1.6.93 (πρακτικό 10/93 πράξη 6η) και 20.7.93 (πρακτικό 14/93 πράξη 2η) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου ΧΟΠ Ν. Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε το σχέδιο πολεοδόμησης του οικισμού Μπαλί Ν. Ρεθύμνης ως εξής:

1) Του τμήματος που περιλαμβάνεται στο όριο που καθορίστηκε με την Τ.Π. 3756/22.7.92 απόφασή μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.23 και του ΓΟΚ/85 (άρθρο 12).

2) Των λοιπών τμημάτων που είναι εκτός του ορίου του οικισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ. 181/Δ).

3) Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πλατείας, πράσινου, οτάθμευσης, παιδικών χαρών, σχολείων, νηπιαγωγείου, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα έξι (6) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Β. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνεται παρακάτω τον πολεοδομικό κανονισμό του οικισμού Μπαλί:

Καθορίζονται δύο τομείς στο ρυμοτομικό σχέδιο:

α) Τομέας Ι που περιλαμβάνει την περιοχή εντός του ορίου που καθορίστηκε με την Τ.Π. 3756/22.7.92 απόφασή μας.

Ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθορίζονται ως εξής:

α1. Ελάχιστο εμβαδό (500) τετραγ. μέτρα.

Ελάχιστο πρόσωπο (12) μέτρα.

α2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα με όποια επιφάνεια και πρόσωπο έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης εφόσον εγγράφεται σ' αυτά κάτοψη 50 τετρ. μέτρων.

Επίσης θα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα θα προκύψουν από την πράξη εφαρμογής ή αναλογισμού εφόσον εγγράφεται σ' αυτά κάτοψη 50 τ.μ.

α3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειας των οικοπέδων.

α4. Συντελεστής δόμησης σύμφωνα με το από 14.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ. 113 Δ)Α που διαμορφώνεται κλιμακωτά ως εξής:

- για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας Σ.Δ. = 1,60

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας Σ.Δ. = 0,80

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας Σ.Δ. = 0,60

- για το πέραν των 300 τ.μ. επιφάνειας ορίζουμε Σ.Δ. = 0,4 για χρήση κατοικίας και Σ.Δ. = 0,60 για τις λοιπές χρήσεις.

α5. Ύψος κτιρίων 7,50 μ. και 1,50 μ. για την κατασκευή οτέγης.

β) Τομέας ΙΙ που περιλαμβάνει την περιοχή εκτός των ορίων του τομέα Ι.

Ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθορίζονται ως εξής:

Ελάχιστο εμβαδό (800) τετραγ. μέτρα.

Ελάχιστο πρόσωπο (12) μέτρα.

Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης είναι αυτοί που καθορίζονται και στον τομέα Ι στις υποπαραγράφους α2, α3, α4 και α5 της παρούσας παραγράφου Β.

Γ. Όλα τα κρίρια θα εκλέγονται ως προς τη μορφή από την επιτροπή πολεοδομικού και αρχ/κού ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ρεθύμνο, 2 Αυγούστου 1993

Ο Νομάρχης  
ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΦΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ. 4033  
1/1000



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όλα όσα είναι εν κεντρικῇ  
καταστάσει καὶ καταστάσει  
καταστάσει καὶ καταστάσει  
καταστάσει καὶ καταστάσει

ΜΕΤΕΒΑΝ  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει  
Οὐκ ἀποκαταστάσει καὶ καταστάσει

ΤΟΜΕΙΣ	I	II
ΟΡΟΙ ΔΟΡΜΗΣΕΩΣ		
Εντελὲς δόμησης		
Οροφὴ	Υψὸς 75+ 15 μέτρ.	Υψὸς 75+ 15 μέτρ.
Ελάχιστο μέγεθος οικτιδίου, προοριζομένου	500 τμ./8μ	800 τμ./10μ
Ελάχιστο δόμησης	ΜΕΤΡ. Γ.Ο.Κ.	ΜΕΤΡ. Γ.Ο.Κ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  
- ΤΣΟΛΙΑ ΒΕΘΥΡΑΚΗ  
- ΕΠΥΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ  
- ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ


ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ  
- Λ.  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ





ΣΠΥΡΟΣ	ΤΣΙΓΚΑΡΤΟΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΗΣ ΠΟΛΕΩΔΟΜΙΑΣ	
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΟΡΜΟ - ΜΠΑΛΙ	
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ. ΒΑΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
Μ.Π.Α.Λ.Ι. ΕΥΡΩΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
Α.Ν.Α.Ο.Χ.Ο.Ι.	Α.Τ.Μ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Α.Τ.Μ.
ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Α.Τ.Μ.
ΤΖΟΥΛΙΑ Β. ΠΑΣΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ	Α.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΚΙΔΩΝ:	
Δ. Σ. Κ. Β. Ρ. Ρ. Ρ. Ρ. Σ. Β. Β. Β. 1	



Κλίμακα 1:1000

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ

Ευρωπαϊκή Υψομετρική Πρόβολη 30  
Κλίμακας μετόπησης 1:50 επί Αθήνα.  
Ο πρίσματος, κτηματολογικός του διαγράμματος  
και της πρόβολης HAIT του κτηματολογίου  
με φ. 35.75 επί Αθήνα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ. ΣΟΔ. 17/1920



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι σημεία και εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο παρόν διαγράμμα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιον υπ' αριθ. 123/1920 της 17/12/20 του Υπουργείου Γεωγραφίας, Τοπογραφίας, Οδοποιίας και Πολεοδομίας. Τα σημεία και εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο παρόν διαγράμμα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιον υπ' αριθ. 123/1920 της 17/12/20 του Υπουργείου Γεωγραφίας, Τοπογραφίας, Οδοποιίας και Πολεοδομίας.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣ	ΤΟΝΕΙ	I	II
Συντεταγμένη ύψους			
Οροση	Υψος 75+ 15.45/17		Υψος 75+ 15.45/17
Ελάχιστο μέγεθος σε μέτρα, μέτρον	500 πρ/8μ		800 πρ/10μ
Ευδοκία ύψους	κρίσιμ γ.ο.κ		κρίσιμ γ.ο.κ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
— ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ		
— ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		
— ΤΙΤΛΟΣ		

— ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΗΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ  
— ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΤΟΣ  
— ΙΩΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΟΡΜΟ - ΜΠΑΛΙ	
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
<b>Μ Π Α Λ Ι</b>	
ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	Β.Θ.Φ.
Α.Ν.Α.Ο.Χ.Ο.Ι	1:10000
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Τ.Μ. ΙΩΥΡΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Τ.Μ. ΤΣΟΛΙΑ Θ. ΠΑΤΣΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Α.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:	
Δ. Ο. Κ. Ε. Ρ. Ε. Τ. Ο. Σ. 1991	



Κ.Ο.Μ.Ο.Σ.	ΡΕΘΥΜΝΗ
ΔΙΟΙΚ. & ΚΟΙΝ.	Ν.Τ.Α.
Μεθοδολογία μελέτης	Υπομετρική σκηνική
Φωτοαerial	ΕΠΙ: Γ.Α.
Χρονος εκτέλεσης	Α.Μ. 01. 1991
	Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κλίμακα 1:1000

Σημείωση: ΟΑΤΜ  
Το σχέδιο αποτελεί προϊόν της  
Εταιρείας Μεταλλωρύχων Α.Ε. και Α.Ε.  
Οι μετρήσεις έγιναν με τη βοήθεια  
και της βοήθειας ΜΑΤΤ του κ. Γεωργίου  
με 4-35'15" mm 1:1000 επί Α.Ε.





— ΑΣΕΛΙΑΣ — ΑΝΕΛΙΣΤΕ ΓΑΡΝΗΛΗ — ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  
— ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ — Γ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΟΛΟΓΟΣ  
— ΣΠΥΡΟΣ — ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ — ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΜΑΡΚΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΟΧΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΟΡΜΟ - ΜΠΑΛΙ	
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ρ. ΦΑΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
<div style="text-align: center;"> <b>Μ Π Α Λ Ι</b>                      ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ                 </div>	
Α. Ν. Α. Δ. Ο. Χ. Ο. Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Α.Τ.Μ. ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Α.Τ.Μ. ΤΖΟΥΤΑΙ Θ. ΠΑΤΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Α.Μ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:	ΟΡ. ΣΧΕΔΙΩΝ <b>Β. 2. 2</b> ΚΑΙΜΕΡΑ 1:1000 ΟΡΟΜΕΤΡΟΙ 49 ΑΝΟΜ. 104.41 100 ΜΕΤΡΑ



Κλίμακα 1:1000


ΝΟΜΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΥΣΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΜΠΑΛΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΥΝΤΕΛΕΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φωτοαεροφωτο	ΚΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ  
Επίσημο Μετασχηματισμό από  
Κέντρος μετρήσεων 11.50' επί Αθήνα  
Ο περικομμένος τετραγωνισμός του διαστήματος  
από της προβάλλει ΝΑΤΥ του κέντρου φύλλου  
μτ' 3 = 35.14' επί Α-06' επί Αθήνα



- ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΟΡΜΟ-ΜΠΑΛΙ	
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
<div style="text-align: center;"> <b>Μ Π Α Λ Ι</b>          ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ       </div>	
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	Α Ν Α Λ Ο Χ Ο Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ Θ. ΠΑΤΗΝ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Α.Μ.
ΕΡ. 01/2009 Β. 0.2 Α. 1.1000	ΟΡΙΣΤΟΚΑΤΑΣΤ. Ν.º ΑΦΟΛΟΓ. Ν.º 83 Τ.Μ. 344278
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:	



Κλίμακα 1:1000

ΝΟΜΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ.	ΜΠΑΛΙ
Μεβολές συντάξης	Τελεσίγραφος στοιχεία ΕΠΙΣΤΑ
Φωτοαέρας	Κτηματολόγιο στοιχεία ΒΟΥΡΕΛ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελληνικό DATUM  
 Έκδοση Μπράτσου/η προέλευση 30  
 Κλίμακας μετρώμενης 1:1000 αν' Αθήνα  
 Ο παρών παρ. 1.1.1. αποτελεί την οριστική  
 την του παρόντος 1.1.1. του παρόντος 1.1.1.

